

	Завод за јавно здравље Лесковац		Јавно комунално предузеће "ВОДОВОД"	 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/С 17025
	Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-маил: info@zzjzle.org.rs Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910		Бр. 2984 23.12.2024 год. Власотинце	

Центар за хигијену и хуману екологију

Телефон/Факс: 016/242-969

Е-маил: higijena@zzjzle.org.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. ВП-2024-697

Наручилац испитивања: ЈКП "Водовод" Власотинце
Адреса: ул. Трг Ослобођења бр. 9, Власотинце
Захтев/Уговор: Уговор: 2157 од 31.05.2024
Обвезник плаћања: ЈКП "Водовод" Власотинце, ул. Трг Ослобођења бр. 9, Власотинце
Корисник: ЈКП "Водовод" Власотинце, ул. Трг Ослобођења бр. 9, Власотинце
Водни објекат: 2077, 2078-2083 Централни водовод ЈКП "ВОДОВОД" Власотинце
Врста испитивања: Физичко-хемијска (2078-2083 Основни А преглед, 2077 Основни А преглед);
 Микробиолошка (2078-2083 Основни А преглед, 2077 Основни А преглед)
Евиденциони број узорка: 2077-2083
Број узорака: 7
Врста узорка: 2077 Површинска вода - Водозахват, 2078 Вода за пиће - Резервоар пречишћене
 воде, 2079-2083 Вода за пиће - Пречишћена дезинфикована вода
Стање узорка на пријему: Узорци адекватни
Место и време узорковања:

Ев.бр.	Мерно место	Тачка узорковања	Време
2077	Река Власина	Водозахват	09:45
2078	Водопостројење Власотинце	Резервоар прерађене воде	09:10
2079	СТР"Сан Пек"	Чесма у пекари	08:00
2080	Д.В. "Дечја Радост"	Чесма у кухињи	08:15
2081	ОШ "8 Октобар"	Чесма у тоалету школе	08:25
2082	Власотинце	Јавна чесма "Кеј"	08:40
2083	Нови "МБ"	чесма у радњи	08:50

Подаци о узорковању

Датум узорковања: 28.11.2024

Датум и време пријема узорка: 28.11.2024 10:15

Узорковао: Душица Цветковић, хем техничар-узоркивач ЗЗЈЗ Лесковац

Узорковано по: SRPS EN ISO 19458:2009; SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 5667-1:2023; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS ISO 5667-6:2017 (изузев т.8.2)

Напомена: Узорковању присуствова/ла Татјана Тасић (ЈКП "Водовод" Власотинце)

Датум издавања документа

04.12.2024

Шеф одељења за
 узорковање, пријем узорака и мониторинг
 Јелсна Луковић, дипл. инж. тех.

(Својеручни потпис)

Изјава:

1. Резултати испитивања се односе само на испитивани узорак.
2. Овај извештај се не сме умножавати, изузев у целини, без сагласности ЗЗЈЗ Лесковац.
3. ЗЗЈЗ Лесковац је одговорна за све податке исказане у Извештају о испитивању сем за оне добијене од корисника испитивања.

Одрिकासе од одговорности:

1. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за валидност резултата за чије исказивање су коришћени подаци добијени од корисника.
2. ЗЗЈЗ Лесковац се одриче одговорности за резултате испитивања на која је одговорна само одговорност од корисника.



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



АТС
01-250

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
БОЈЕ С 17025

Одељење за узорковање, пријем узорак и мониторинг

Извештај број	Евиденциони број узорка	Датум почетка испитивања
ВП-2024-697	2077-2083	28.11.2024.

РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ НА ТЕРЕНУ

Физичко-хемијска анализа на терену

Р. бр.	Врста испитивања	Метода испитивања	Јединица мере	Референтна вредност	Измерена вредност			
					2077	2078	2079	2080
1.	Слободни (резидуални хлор)	HACH method 8021	mg/dm ³	0.5	-	0,46 ±0,032	0,28 ±0,020	0,30 ±0,021
2.	Температура ваздуха	ЗЛ-151	°C	-	4,3 ±0,07	10,2 ±0,17	20,1 ±0,34	17,9 ±0,30
3.	Температура воде	SRPS H.Z1.106:1970	°C	-	5,4 ±0,09	6,1 ±0,11	9,1 ±0,16	8,9 ±0,15

Транспорт узорка: Транспортни фрижидер

Температура у фрижидеру при транспорту: 4,4 °C

Р. бр.	Врста испитивања	Метода испитивања	Јединица мере	Референтна вредност	Измерена вредност		
					2081	2082	2083
1.	Слободни (резидуални хлор)	HACH method 8021	mg/dm ³	0.5	0,31 ±0,022	0,26 ±0,018	0,32 ±0,022
2.	Температура ваздуха	ЗЛ-151	°C	-	19,6 ±0,33	2,6 ±0,04	18,3 ±0,31
3.	Температура воде	SRPS H.Z1.106:1970	°C	-	9,2 ±0,16	7,2 ±0,13	9,8 ±0,17

Транспорт узорка: Транспортни фрижидер

Температура у фрижидеру при транспорту: 4,4 °C

(1) метода је ван обима акредитације

Шеф одељења

Јелена Луковић, дипл. инж. тех.



дипл.хем. Горан Стојановић, спец.санитарне хемије

	Завод за јавно здравље Лесковац Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11 Е-маил: info@zzjzle.org.rs Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910	 АТC 01-260 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ БОЛН С 17025
--	---	--

Одељење за микробиологију

Извештај број	Евиденциони број узорка	Датум почетка испитивања	Датум завршетка испитивања
ВП-2024-697	2077	28.11.2024.	03.12.2024.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Микробиолошка

Р. бр.	Врста испитивања	Метода испитивања	Јединица мере	Референтна вредност					Измерена вредност
				Класа I	Класа II	Класа III	Класа IV	Класа V	
1.	Escherichia coli	SRPS EN ISO 9308-1:2017 (1)	cfu/100ml	100	1000	10000	100000	>100000	20
2.	Укупне колиформне бактерије	Приручник15), стр.103	cfu/100ml	500	10000	100000	1000000	> 1000000	5.000
3.	Цревне стрептококе	SRPS EN ISO 7899-2:2010	cfu/100ml	200	400	4000	40000	> 40000	30

Напомена: Референтне вредности исказане су према: Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достигање („Службени гласник РС" бр.50/12);, чл.5, прилог I, Табела I

(1) метода је ван обима акредитације

Приручник15) - -Стандардне методе за физичко-хемијско и бактериолошко испитивање воде, Савезни завод за здравствену заштиту, Београд1961

Аналитичар

др Слађана Миловановић, спец. микробиологије

Шеф одељења

спец. микробиологије





Шеф одељења
дипл.хем. Тамара Јуриновић, спец.токсиколошке
хемије

Одељење за микробиологију

Извештај број	Евиденциони број узорка	Датум почетка испитивања	Датум завршетка испитивања
ВП-2024-697	2078	28.11.2024.	02.12.2024.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Микробиолошка

Р. бр.	Врста испитивања	Метода испитивања	Јединица мере	Референтна вредност			Измерена вредност
				пречишћена и дезинфикована вода и флаширана вода на извору	природне воде		
					затворена изворишта	отворена изворишта	2078
1.	Proteus - врсте	Правилник 10) метода III.5, Приручник11) део 2 а1, Метода 4.1	У 100 ml	не сме да садржи	не сме да садржи	не сме да садржи	не садржи
2.	Pseudomonas aeruginosa	Правилник 10) метода III.7, Приручник 11) део 2а1, метода 6.1	У 100 ml	не сме да садржи	не сме да садржи	не сме да садржи	не садржи
3.	Доказивање колиформних бактерија фекалног порекла	Правилник10) метода III.2, Приручник11) део 2 а1, Метода 2.2	У 100 ml	не сме да садржи	не сме да садржи	не сме да садржи	не садржи
4.	Сулфиторедукујуће клостридије	Правилник10) метода III.6, Приручник11) део 2 а1, Метода 5.1 (1)	cfu/100ml	<1	до 1	до 10	<1
5.	Укупан број аеробних бактерија (37°C) -24 h	Правилник10) метода III.3, Приручник 11)део 2 а1, Метода 1.1	у 1 ml	до 10	до 100	до 300	<1
6.	Укупне колиформне бактерије	Правилник 10) метода III.1, Приручник 11)део 2 а1; Метода 2.1	cfu/100ml	<1	до 10	до 100	<1
7.	Цревне стрептококе	SRPS EN ISO 7899-2:2010	cfu/100ml	<1	<1	<1	<1

Напомена: Референтне вредности исказане су према: Правилник о хигијенској исправносати воде за пиће, Сл.лист СРЈ бр.. 42/98 и 44/99 и Сл.гласник РС бр. 28/2019 чл-3 став 1, став 2, став 3, став 4, сатав 5,

(1) метода је ван обима акредитације

Правилник9) - Правилник о методама за физичко и хемијско испитивање вода, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 42/66

Правилник10) - Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 33/87..

Приручник[1] - "Вода за пиће - Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности", Савезни завод за здравствену заштиту, НИП "Привредни преглед", Београд, 1990, страна 179.

Аналитичар

др Мила Стојиљковић, спец.микробиологије

Шеф одељења

спец. микробиологије



дипл.хем. Тамара Љубеновић, спец.токсиколошке
хемиије



Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Одељење за екотоксикологију

Извештај број	Евиденциони број узорка	Датум почетка испитивања	Датум завршетка испитивања
ВП-2024-697	2083	28.11.2024.	29.11.2024.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Физичко-хемијска

Напомена: Референтне вредности исказане су према: Правилник о хигијенској исправносати воде за пиће, Сл.лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99 и Сл.гласник РС бр. 28/2019 чл-3 став 1, став 2, став 3, став 4, сатав 5,

(1) метода је ван обима акредитације

SMWW12) - Standard method for the examination water and wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation, "Water and Wastewater Engineering", Beograd, 1990, strana 179.

US EPA13) - United states Environmental Protection Agency.

Q Аналитичар

дипл.хем. Горан Стојановић, спец.санитарне хемије

Шеф одељења

дипл.хем. Тамара Љубеновић, спец.токсиколошке хемије

хемије



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910



ATC
01-260

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
КОЈИ С 17025

Одељење за микробиологију

Извештај број	Евиденциони број узорка	Датум почетка испитивања	Датум завршетка испитивања
ВП-2024-697	2079-2082	28.11.2024.	03.12.2024.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Микробиолошка

Р. бр.	Врста испитивања	Метода испитивања	Јединица мере	Референтна вредност			Измерена вредност			
				пречишћена и дезинфикована вода и флаширана вода на извору	природне воде		2079	2080	2081	2082
					затворена изворишта	отворена изворишта				
1.	Proteus - врсте	Правилник 10) метода III.5, Приручник 11) део 2 а1, Метода 4.1	у 100 ml	не сме да садржи	не сме да садржи	не сме да садржи	не садржи	не садржи	не садржи	не садржи
2.	Pseudomonas aeruginosa	Правилник 10) метода III.7, Приручник 11) део 2 а1, метода 6.1	у 100 ml	не сме да садржи	не сме да садржи	не сме да садржи	не садржи	не садржи	не садржи	не садржи
3.	Доказивање колиформних бактерија фекалног порекла	Правилник 10) метода III.2, Приручник 11) део 2 а1, Метода 2.2	у 100 ml	не сме да садржи	не сме да садржи	не сме да садржи	не садржи	не садржи	не садржи	не садржи
4.	Сульфитредукујуће клостридије	Правилник 10) метода III.6, Приручник 11) део 2 а1, Метода 5.1 (1)	cfu/100ml	<1	до 1	до 10	<1	<1	<1	<1
5.	Укупан број аеробних бактерија (37°C) -24 h	Правилник 10) метода III.3, Приручник 11) део 2 а1, Метода 1.1	у 1 ml	до 10	до 100	до 300	<1	9	9	9
6.	Укупне колиформне бактерије	Правилник 10) метода III.1, Приручник 11) део 2 а1, Метода 2.1	cfu/100ml	<1	до 10	до 100	<1	<1	<1	<1
7.	Цревне стрептококе	SRPS EN ISO 7899-2:2010	cfu/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Напомена: Референтне вредности исказане су према: Правилник о хигијенској исправносати воде за пиће, Сл.лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99 и Сл.гласник РС бр. 28/2019 чл-3 став 1, став 2, став 3, став 4, сатав 5,

(1) метода је ван обима акредитације

Правилник 9) - Правилник о методама за физичко и хемијско испитивање вода, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 42/66

Правилник 10) - Правилник о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 33/87.

Приручник 11) - "Вода за пиће - Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности", Савезни завод за здравствену заштиту, НИП "Привредни преглед", Београд, 1990, страна 179.

Аналитичар

др Мила Стојиљковић, спец.микробиологије

Шеф одељења

спец. микробиологије

Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
КОЛИ С 17025

Одељење за микробиологију

Извештај број	Евиденциони број узорка	Датум почетка испитивања	Датум завршетка испитивања
ВП-2024-697	2083	28.11.2024.	02.12.2024.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Микробиолошка

Р. бр.	Врста испитивања	Метода испитивања	Јединица мере	Референтна вредност			Измерена вредност
				пречишћена и дезинфикована вода и флаширана вода на извору	природне воде		
					затворена изворишта	отворена изворишта	2083
1.	Proteus - врсте	Правилник 10) метода III.5, Приручник 11) део 2 а1, Метода 4.1	у 100 ml	не сме да садржи	не сме да садржи	не сме да садржи	не садржи
2.	Pseudomonas aeruginosa	Правилник 10) метода III.7, Приручник 11) део 2а1, метода 6.1	у 100 ml	не сме да садржи	не сме да садржи	не сме да садржи	не садржи
3.	Доказивање колиформних бактерија фекалног порекла	Правилник 10) метода III.2, Приручник 11) део 2 а1, Метода 2.2	у 100 ml	не сме да садржи	не сме да садржи	не сме да садржи	не садржи
4.	Сульфиторедукујуће клостридије	Правилник 10) метода III.6, Приручник 11) део 2 а1, Метода 5.1 (1)	cfu/100ml	<1	до 1	до 10	<1
5.	Укупан број аеробних бактерија (37°C) -24 h	Правилник 10) метода III.3, Приручник 11) део 2 а1, Метода 1.1	у 1 ml	до 10	до 100	до 300	<1
6.	Укупне колиформне бактерије	Правилник 10) метода III.1, Приручник 11) део 2 а1; Метода 2.1	cfu/100ml	<1	до 10	до 100	<1
7.	Цревне стрептококе	SRPS EN ISO 7899-2:2010	cfu/100ml	<1	<1	<1	<1

Напомена: Референтне вредности исказане су према: Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, Сл.лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99 и Сл.гласник РС бр. 28/2019 чл-3 став 1, став 2, став 3, став 4, сатав 5,

(1) метода је ван обима акредитације

(1) метода је ван обима акредитације
Правилник 9) - Правилник о методама за физичко и хемијско испитивање вода, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 42/66
Правилник 10) - Правилник о начину узимања узорка и методама за лабораторијску анализу воде за пиће, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 33/87.
Приручник 11) - "Воде за пиће - Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности", Савезни завод за здравствену заштиту, НИП "Привредни преглед", Београд, 1990, страна 179.

Аналитичар

др Мила Стојиљковић, спец.микробиологије

Шеф одељења

спец. микробиологије

Крај извештаја о испитивању



Завод за јавно здравље Лесковац

Адреса: 16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

Е-маил: info@zzjzle.org.rs

Телефон: 016/245-219; 242-042; Факс: 016/244-910

Центар за хигијену и хуману екологију

Веза: Извештај о испитивању бр. ВП-2024-697

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања узорка воде, датих у Извештају о испитивању бр. ВП-2024-697, узетих дана 28.11.2024.године, из јавног водовода - ЈКП "Водовод" Власотинце, ул. Трг Ослобођења бр. 9, Власотинце, исправност узорка воде, са аспекта испитаних параметара, је следећа:

2077	Река Власина, Водозахват, Површинска вода	МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, собзиром да површинска вода у делу водозавата припада II класи у микробиолошком погледу, а I/II класи у физичко-хемијском погледу.
2078	Водопостројење Власотинце, Резервоар прерађене воде, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2079	СТР"Сан Пек", Чесма у пскари, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2080	Д.В. "Дечја Радост", Чесма у кухињи, Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2081	ОШ "8 Октобар", Чесма у тоалету школе, Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2082	Власотинце, Јавна чесма "Кеј", Пречишћена хлорисана вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/
2083	Нови "МБ", чесма у радњи, Пречишћена дезинфикована вода	ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН	/

Евид. бр. 2077 је у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012).

Евид. бр. 2078-2082 су у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98, 44/99, „Сл. гласник РС“, бр. 28/19).

Употреба такве воде је дозвољена за пиће, одржавање опште и личне хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

Датум издавања мишљења

04.12.2024.

Лекар специјалиста хигијене

Др Предраг Кузмановић, спец. хигијене





ЗАПИСНИК О УЗОРКОВАЊУ ВОДЕ ИЗ РЕКА И ПОТОКА

Центар за хигијену и хуману екологију

Одељење за узорковање пријем узорак и мониторинг

ЗАПИСНИК бр. 697

Наручилац испитивања: Терм. контрола

Адреса, место и општина: Власотинца

Сврха узорковања:

☐ На захтев, бр.

☐ По уговору бр. 2157

☐ Друго:

Локација узимања узорак/назив

реке-потока:

☐ водозахват

☐ природни реципијент

☐ купалиште

Опис узорка:

Количина узорка за анализу: 2 лит - 1 за физичко-хемијско + 1 за микробиолошко

Временски услови у току

узорковања: облачно

Коришћени прибор за узорковање: 1 литарска флаша, стерилизована

Транспорт узорка:

Врста испитивања:

☒ физичко-хемијско

☐ микробиолошко

☐ друго:

Ред. бр.	Евид. бр. узорка	Тачка узорковања	Мерења на терену				
			Време узорковања	O ₂	pH	Т воде (°C)	Т ваздуха (°C)
1.	<u>2077</u>	<u>Власотинца река</u>	<u>9h</u>			<u>5.4</u>	<u>7.3</u>
2.		<u>Власотинца</u>					
3.							
4.							
5.							

Узорковано по:

☐ стандарду SRPS EN ISO 5667-6:2017; SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018; SRPS EN ISO 19458:2009

☐ Друго:

Датум и време узорковања: 28.11.19

Датум и време пријема узорка: 28.11.19

НАПОМЕНА:

Записник је сачињен у два примерка, од којих један задржава странка.

Присутно лице/а

Узорковање извршио

Шеф одељења



Завод за јавно здравље Лесковац

ЗАПИСНИК О УЗОРКОВАЊУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Центар за хигијену и хуману екологију
Одељење за узорковање пријем узорка и мониторинг

ЗАПИСНИК бр. _____

Наручилац испитивања: _____

Адреса, место и општина: _____

Сврха узорковања:

☐ На захтев, бр.

☐ По уговору бр. _____

☐ Друго: _____

Врста узорка:

☐ пречишћена вода за пиће

☐ спортско-рекреативни базен

☐ минерална вода

☐ дестилована вода

☐ друго: _____

☐ непречишћена вода за пиће

☐ терапијски базен

☐ изворска вода

☐ вода са хемодијализе

Водни објекат:

☐ Јавни водовод _____

☐ Бунар

☐ Извор

☐ друго: _____

Врста испитивања:

☐ основни преглед:

☐ физичко-хемијско

☐ микробиолошко

☐ В обим

☐ периодични преглед

☐ друго: _____

Количина узорка за анализу: _____

Број узорка: _____

Транспорт узорка: _____

Ред. бр.	Евид. бр. узорка	Место узорковања	Мерења на терену			
			Време узорковања	Резидуални хлор	Т воде (°C)	Т ваздуха (°C)
1.		Водостановица	8 ¹⁵	0,46	6,1	13,2
2.		Рекорска, 59 м рек	8 ¹⁵	0,28	9,1	20,1
3.		Деофи дигриван	8 ¹⁵	0,30	8,2	17,9
4.		О.С. Р. Деловар	8 ¹⁵	0,31	9,2	19,6
5.		Тарнавац, 100 м рек	8 ⁴⁰	0,26	7,2	2,6
6.		Српска, 110 м рек	8 ¹⁵	0,32	9,8	18,5
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						

Узорковано по: ☐ стандарду SRPS EN ISO 5667-1:2008; SRPS EN ISO 5667-3:2018;
SRPS EN ISO 5667-5:2008; SRPS EN ISO 19458:2009

☐ Друго: _____

Датум и време узорковања: _____

Датум и време пријема узорка: _____

НАПОМЕНА: _____

Записник је сачињен у два примерка, од којих један задржава странка.

Присутно лице/а _____

Узорковање извршио _____

Шеф одељења _____